

## COMMUNICATION

## AMÉLIORATION DE LA COMMUNICATION : DÉFICIENCE VISUELLE 4978

*Définition : aide apportée à un patient souffrant d'une déficience visuelle afin qu'il accepte son état et qu'il utilise des moyens pouvant lui permettre de surmonter sa déficience.*

### ► Activités

- Se nommer quand on s'approche du patient.
- Noter les réactions du patient face à la diminution de sa vision (ex. : dépression, repli sur soi, déni).
- Accepter les réactions du patient face à la diminution de sa vision.
- Aider le patient à se fixer des objectifs pour apprendre à « voir » à l'aide de ses autres sens.
- Favoriser l'utilisation maximale de la vision résiduelle, si nécessaire.
- Marcher un ou deux pas à l'avant du patient en lui offrant le coude comme appui.
- Décrire l'environnement au patient.
- Ne pas déplacer les objets dans l'environnement du patient sans l'en informer.
- Faire la lecture du courrier, des journaux et d'autres documents pertinents.
- Nommer les aliments du plateau-repas dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Plier les billets de banque de façon différente selon leur valeur pour permettre de les distinguer.
- Indiquer au patient où sont situés la radio ou les livres-cassettes.
- Fournir une loupe ou des lunettes à prisme afin de permettre la lecture, si nécessaire.
- Fournir des textes à lire en braille, si nécessaire.
- Orienter le patient vers une thérapie occupationnelle si nécessaire.
- Orienter le patient qui présente des problèmes de vision vers les organismes appropriés.

### Bibliographie

Styker, R. (1977). *Rehabilitative aspects of acute and chronic nursing care*. Philadelphia: W.B. Saunders.