## FAMILLE

# SOUTIEN À LA FAMILLE

7140

311

Définition : mise en œuvre de moyens propres à répondre aux objectifs et aux intérêts des membres de la famille d'un patient.

### ► Activités

- · Rassurer la famille sur la qualité des soins prodigués au patient.
- · Noter les réactions émotives de la famille face à la condition du patient.
- · Évaluer l'impact psychologique du pronostic.
- · S'assurer que les attentes de la famille demeurent réalistes.
- · Accorder une écoute attentive aux inquiétudes, aux sentiments et aux questions de la famille.
- · Permettre aux différents membres de la famille de verbaliser leurs inquiétudes et leurs émotions entre eux et avec le patient.
- · Établir une relation de confiance avec la famille.
- · Accepter les valeurs familiales sans avoir une attitude de jugement.
- · Répondre à toutes les questions des membres de la famille ou les aider dans leur recherche
- · Orienter la famille dans un milieu comme une unité de soins ou une clinique.
- · Aider la famille à se procurer les premières nécessités : logement, nourriture, vêtements.
- · Évaluer le soutien spirituel souhaité par la famille.
- · S'assurer que les attentes du patient et de la famille correspondent à celles du personnel soignant.
- · Diminuer les écarts entre les attentes de la famille et celles des professionnels par le biais des techniques de communication.
- · Aider les membres de la famille à identifier et à résoudre leurs conflits de valeurs.
- · Appuyer et respecter les stratégies d'adaptation utilisées par la famille.
- · Donner un feed-back à la famille sur les stratégies adoptées. · Suggérer d'autres stratégies d'adaptation si nécessaire.
- · Rechercher des personnes pouvant offrir un soutien spirituel si nécessaire.
- · Transmettre régulièrement à la famille des renseignements sur la condition du patient tout en tenant compte des désirs de celui-ci.
- · Informer la famille sur le plan de soins élaboré (tant au plan médical qu'infirmier).
- · Fournir suffisamment d'information sur les différentes possibilités afin que la famille puisse prendre une décision éclairée.
- · Faire participer la famille aux prises de décisions concernant les soins si nécessaire.
- · Encourager la famille dans ses prises de décisions qui risquent d'influencer la structure familiale et la situation financière à long terme.
- · S'assurer que la famille comprend bien l'implication de sa décision sur les soins posthospitaliers.
- · Aider la famille dans sa recherche d'information, d'habiletés et de matériel nécessaires pour appliquer sa décision face aux soins à prodiguer.
- · Défendre les droits de la famille si nécessaire.
- · Encourager la famille dans sa recherche d'information si nécessaire.
- · Faciliter les visites du patient par les membres éloignés de la famille si nécessaire.
- · Mettre la famille en relation avec d'autres familles vivant une situation similaire.
- · Prendre la relève afin d'offrir un répit à la famille lorsque le besoin se fait sentir ou lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'assurer les soins.
- · Prévoir un répit lorsque le besoin se fait sentir.
- · Faciliter le recours aux groupes d'entraide.

Interventions

# F FAMILLE/SOUTIEN À LA FAMILLE

- · Orienter la famille vers les services de thérapie familiale si nécessaire.
- · Indiquer aux membres de la famille comment joindre l'infirmière.
- · Alder et réconforter la famille au moment du décès et du processus de deuil, si nécessaire.

### Bibliographie

North America, 4(4), 623-633

Craft, M.J. (1987). Health care preferences of rural teens. Journal of Pediatric Nursing, 2(1), 3-13.
Craft, M.J., & Craft, J. (1989). Perceived changes in siblings of hospitalized children: A comparison of parent and sibling report, Children's Health Care, 18(1), 42-49.

Craft, M.J., & Willadsen, J.A. (1992). Interventions related to family. In G.M. Bulechek & J.C. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 517-540.

Gilliss, C., Highley, B., Roberts, B., & Martinson, I. (1989). Toward a science of family nursing. Menlo Park, CA:

Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (1985). Family therapy: An overview (2nd ed.). Monterey: Brooks/Cole. Leske, J.S. (1992). Needs of adult family members after critical illnesses: Prescriptions for interventions. Critical Care Nursing Clinics of North America, 4(4), 587-596.

Peirce, A.G., Wright, F., & Fulmer, T.T. (1992). Needs of family during critical illness of elderly patients. Critical Care Nursing Clinics of North America, 4(4), 597-606. Titler, M.G., & Walsh, S.M. (1992). Visiting critically ill adults: Strategies for practice. Critical Care Nursing Clinics of

312