Plan de Soins Guide	Identité du Patient :	<u>Plan N°</u> :
(d'après L.J. Carpenito)		

## RISQUE ELEVE D'INTOXICATION

<u>Définition</u>: Situation dans laquelle une personne présente un risque élevé d'exposition accidentelle à des drogues ou à des substances dangereuses, ou d'ingestion accidentelle de ces substances, à cause d'une déficience physiologique, d'un trouble de la perception, ou de l'ignorance des dangers posés par cette situation, compte tenu éventuellement de son âge (enfant, personne âgée).

Caractéristiques	Causes – Facteurs favorisants :			
(signes):				
☐ Ignorance de dangers inhérents à la situation ☐ Antécédents d'accident ☐ Ignorance des mesures préventives ☐ Mobilité restreinte ☐ Déficits sensoriels (vue, toucher)	<ul> <li>☐ Milieu inconnu</li> <li>☐ Troubles cogn</li> <li>☐ Fatigue</li> <li>☐ Présence de t</li> <li>☐ Dépression</li> <li>☐ Manque de connaissance</li> <li>☐ Stress</li> <li>☐ Absorption d'a</li> <li>☐ Erreur de juge</li> </ul>	nitifs oxique alcool	☐ Utilisation d'un médicament inducteur potentiel de troubles de la conscience ou de l'humeur (Sédatif, Psychotrope, Antidépresseur tricyclique, Benzodiazépine, etc) ☐ Utilisation d'un médicament à faible marge de sécurité entre dose thérapeutique et dose toxique (Hypoglycémiant, Vasodilatateur, Anti-Hypertenseur, Diurétique etc,) ☐ Utilisation d'un générique	
OBJECTIFS (le patient doit être capable de)			ACTIONS DE SOINS	
Décrire les facteurs qui augmentent le		☐ Aider à identifier les facteurs de risque (cf.		
risque d'intoxication		facteurs favorisants identifiés)		
		☐ Aider à identifier les toxiques présents		
		dans l'environnement		
		Informer sur les produits (utilisation, doses		
		usuelles, péremption, mélanges, horaire des prises, automédication, prise concomitante d'alcool, etc)		
		☐ Informer sur la cha îne du froid		
☐ Appliquer les mesures préventives		Porter des lunettes		
nécessaires		☐ Organiser l'environnement (luminosité,		
		accessibilité, conditions de stockage, etc)		
		Organiser l'aide à la préparation (utilisation		
		d'un pilulier, identification claire des produits, etc)		
		<ul><li>Organiser l'aide à la distribution</li><li>Organiser la surveillance (dates de</li></ul>		
		péremption, dates limites d'utilisation, etc)		
☐ Identifier les signes d'un surdosage		☐ Informer sur les produits (signes de		
☐ Identifier les effets indésirables connus		surdosage, effets secondaires potentiels)		
☐ Signaler les effets indésirables non		☐ Apprendre à la personne à faire le		
répertoriés		descriptif (du tableau clinique, du contexte de la prise		
□ Prendre les mesures nécessaires en		du toxique, de l'aliment, ou du médicament)		
cas de surdosage ou d'effet indésirable		☐ Organiser le recours à une personne		
		ressource (téléalarme, famille, mise à disposition des		
DATE & CICNATUDE .			d'urgence, etc)	

**DATE & SIGNATURE:**